

Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Beretta NOVELLA 43 E

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_beretta_novella_43_e



Описание

Чугунные одноконтурные котлы серии NOVELLA E предназначены для отопления помещений различного назначения и получения горячей воды (при подключении бойлера-аккумулятора ГВС). Котлы оборудованы модуляционной атмосферной газовой горелкой из нержавеющей стали. При необходимости с котлом может быть установлен бойлер аккумулятор AQUAPLUS 120 и AQUAMAX 220. Эти бойлеры выполнены в одном дизайне с котлами NOVELLA E

Особенности и преимущества Beretta NOVELLA 43 E:

- Постоянная плавная регулировка мощности (модуляционная горелка)
- Управление котлом осуществляется электронной платой со встроенным ЖК дисплеем
- Встроенная функция погодозависимого регулирования (при установке датчика наружной температуры)
- Возможность принудительного удаления дымовых газов через наружную стену посредством дымохода (аксессуар)
- Котлы NOVELLA E PV укомплектованы циркуляционным насосом и расширительным баком
- Возможность подключения отдельно стоящего бойлера-аккумулятора
- Встроенная система автоматической регулировки температуры теплоносителя

- Защита от замерзания
- Возможность работы на сжиженном газе (в комплекте)
- Система самодиагностики неисправностей с выводом информации на ЖК- дисплей
- Возможность подключения пульта дистанционного управления.

Характеристики

Страна	Италия
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Чугунный
Тип теплообменника	Секционный
Тип розжига	Электророзжиг
Мах мощность, кВт	46,8
Горелка	Модулируемая
Min расход природного газа, м3/ч	2,98
Мах расход природного газа, м3/ч	4,85
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	180
Присоединительный ø газопровода, дюйм	1/2
Присоединительный ø контур отопления , дюйм	3/4
Напряжение, В	220
Частота тока, Гц	50
Электрическая мощность, Вт	15
Габариты (ВхШхГ), см	85,1x45x70
Вес, кг	139
Гарантия	2 года
Тип установки	Напольная
Погодозависимая автоматика	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Манометр	Да

Контроль пламени	Да
Высота, см	85,1
Ширина, см	45
Глубина, см	70

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.