

Описание товара Настенный газовый котел

Immergas Victrix TERA 24 Plus



Описание

VICTRIX TERA – это конденсационные настенные двухконтурные и одноконтурные котлы. Имеют наилучшее соотношение «цена – качество» во всей линейке конденсационных котлов IMMERGAS. Одноконтурный котёл приспособлен для подключения внешнего бойлера косвенного нагрева, группа присоединения бойлера установлена в котле. Погодозависимая автоматика котла позволяет поддерживать в доме комфортную температуру при работе котла в максимально экономичном режиме. Циркуляционный насос котла с частотной модуляцией скорости вращения и регулируемый байпас отопления позволяют достичь оптимальных параметров работы котла на систему отопления, что значительно снижает потребление газа и электроэнергии. Удобная панель управления с жидкокристаллическим дисплеем позволяет комфортно считывать информацию и настраивать работу котла.

Особенности и преимущества Immergas Victrix TERA 24 Plus:

- Одноконтурный котёл
- Закрытая камера сгорания
- Электрический розжиг
- Электронная модуляция пламени
- Погодозависимая автоматика
- Жидкокристаллический дисплей

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	Immergas Victrix TERA

Отапливаемая площадь	240 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	24.6 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Да
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Италия
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное
КПД %	97.8
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход природного газа куб. м/час	3.06
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °С	20 — 85
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	Автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева
Особенности	дисплей
Диаметр дымохода	80 мм
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	25.6 см
Ширина	44 см

Высота	74.8 см
Вес	32 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.